

# ?????????? ? ?????????? ?????

---

Сеть дорог состоит из множества отдельных линий, каждая из которых примыкает к другой линии без разрывов, образуя непрерывную сеть дорог. Это необходимо для автоматического анализа дорожной сети. При создании дорог нужно помнить об этом, и начинать новые линии нужно от существующих, а при редактировании не создавать разрывов между линиями. Хотя бы один конец новой линии должен находиться не дальше 20 метров от существующей дороги: программа сама дорисует недостающий участок. Если оба конца дальше, дорога останется незавершённой, пока вы её не исправите или не удалите. Как нарисовать линию — в инструкции «Создание новых дорог», как убрать конец или середину — в инструкции «Удаление дорог».

Так же при создании и редактировании дорог не должно образовываться самопересечений линии (петель). Программа не сохранит часть линии после самопересечения при создании новых линий, а при редактировании не позволит сохранить результат и выйти из режима редактирования. Скопировать объект с самопересечением из другого слоя так же не получится.


Проект Правка Вид Слой Настройки Модули Вектор Растр База данных Интернет Анализ Справка
Reload plugin: insert_road_controller
Слои
Треки
Нижний склад
Дороги
Проезжие дороги
Дороги_план
Дороги_существующие
неизвестная
гос. трасса
всесезонная
слабая летняя
лежневка
зимник
не отсыпанный профиль
Дороги_ЛУ
Дороги лесные
Отводы_реальные
Отводы_для_печати
Планы_рубок
Доп. объекты лесосек
Лесосеки
Зарубная_линия
ЛВПЦ
Пересечение ЛВПЦ
Заболоченные
Анализ лесфонда
Лесоустройство
dor_prislannie37 — дор присл 37
Простые составляющие
Дополнительные инструменты оцифровки
Новая линия
Самопересечение линии


Проект Правка Вид Слой Настройки Модули Вектор Растр База данных Интернет Анализ Справка
Слои
Дороги_существующие
Дополнительные инструменты оцифровки
Сохраненная линия
до самопересечения

Revision #34
Created 2026-05-27 07:04:04 UTC by Турков Алексей
Updated 2026-11-03 17:48:06 UTC by Турков Алексей